



Kaina d.o.o.

z a š t i t a o k o l i š a

Kaina d.o.o. | OIB: 50124477338 | Oporovečki omajek 2, Zagreb

Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s mjerama zaštite okoliša za zahvat

Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet u gradu Novalja – 2. Faza

Zagreb, srpanj 2024.

Izrađivač



Kaina d.o.o.

z a š t i t a o k o l i š a

OIB: 50124477338

Oporovečki Omajek 2, 10 040 Zagreb

Tel: 01/2985-860 | Fax: 01/2983-533

Mail: katarina.knezevic.kaina@gmail.com

Dokument:

Elaborat o usklađenosti glavnog projekta s mjerama zaštite okoliša

Zahvat:

Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet u gradu Novalja – 2. Faza

Broj projekta:

002/24

Verzija:

1

Mjesto i datum:

Zagreb, srpanj 2024.

Ovlaštenik

Kaina d.o.o.

Oporovečki Omajek 2, 10 040 Zagreb

Voditelj izrade:

mr.sc. Katarina Knežević Jurić,
prof.biol.

Katarina Knežević Jurić

Stručnjaci:

Damir Jurić, dipl.ing.građ.

Damir Jurić

Maja Kerovec, dipl.ing.biol.

Odgovorna osoba izrađivača:

mr.sc. Katarina Knežević Jurić, prof.biol.
direktor

KAINA d.o.o.
ZAGREB

Katarina Knežević Jurić

SADRŽAJ

1. UVOD	3
2. ANALIZA USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S MJERAMA ZAŠTITE OKOLIŠA	5
3. POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 2022.....	10
4. POPIS PRILOGA.....	11

1. UVOD

Za zahvat rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet Novalja, proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš na temelju kojega je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdalo Rješenje da je namjeravani zahvat prihvatljiv za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša (KLASA: UP/I 351-03/19-08/30; URBROJ: 517-03-1-1-19-20 od 24. lipnja 2020.) (PRILOG 1.).

Za zahvat rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet Novalja do sada su izdane:

- LOKACIJSKA DOZVOLA, KLASA: UP/I-350-05/21-01/000001, URBROJ: 2125/1-06-02/17-21-0009 od 19. svibnja 2021. godine
- Potvrda o pravomoćnosti rješenja, KLASA: UP/I-350-05/21-01/000001, URBROJ: 2125/1-06/1-21-0012 od 8. srpnja 2021. godine
- IZMJENA LOKACIJSKE DOZVOLE, KLASA: UP/I-350-05/24-01/000009, URBROJ: 2125-06-02/14-24-0006 od 28. svibnja 2024. godine
- Potvrda o pravomoćnosti rješenja, KLASA: UP/I-350-05/24-01/000009, URBROJ: 2125-06-02/14-24-0012 od 3. lipnja 2024. godine
- GRAĐEVINSKA DOZVOLA, KLASA: UP/I-361-03/21-01/000070, URBROJ: 2125-06-02/14-22-0016 od 31. ožujka 2022. godine
- Potvrda o pravomoćnosti rješenja, KLASA: UP/I-361-03/21-01/000070, URBROJ: 2125-06-02/14-22-0018 od 25. travnja 2022. godine
- GRAĐEVINSKA DOZVOLA, KLASA: UP/I-361-03/23-01/000091, URBROJ: 2125-06-02/14-23-0014 od 24. kolovoza 2023. godine
- Potvrda o pravomoćnosti rješenja, KLASA: UP/I-361-03/23-01/000091, URBROJ: 2125-06-02/14-23-0014 od 18. rujna 2023. godine
- GRAĐEVINSKA DOZVOLA, KLASA: UP/I-361-03/23-01/000092, URBROJ: 2125-06-02/14-23-0013 od 25. kolovoza 2023. godine
- Potvrda o pravomoćnosti rješenja, KLASA: UP/I-361-03/23-01/000092, URBROJ: 2125-06-02/14-23-0015 od 18. rujna 2023. godine
- GRAĐEVINSKA DOZVOLA, KLASA: UP/I-361-03/23-01/000094, URBROJ: 2125-06-02/14-23-0013 od 25. kolovoza 2023. godine
- Potvrda o pravomoćnosti rješenja, KLASA: UP/I-361-03/23-01/000094, URBROJ: 2125-06-02/14-23-0015 od 18. rujna 2023. godine
- Privremenu uporabnu dozvolu, KLASA: UP/I-361-05/23-01/000122, URBROJ: 2125-06-02/16-24-0008 od 3. siječnja 2024. godine
- Potvrda o pravomoćnosti rješenja, KLASA: UP/I-361-05/23-01/000122, URBROJ: 2125-06-02/16-24-0011 od 3. siječnja 2024. godine

Obuhvat zahvata jedinstvene lokacijske dozvole za Rekonstrukciju i dogradnju luke otvorene za javni promet Novalja proteže se uz Primorsku ulicu i južno od Ulice Plasica i Obale Petra Krešimira IV unutar lučkog područja.

Izmjena obuhvata lučkog područja definirana je Odlukom o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja na Skupštini Ličko - senjske županije, KLASA: 342-21/21-01/06 ; URBROJ: 2125/1-01-21-3 od 15. lipnja 2021.g.

Idejnim projektom u svrhu izmjene i dopune lokacijske dozvole planirane su sljedeće faze rekonstrukcije i dogradnje Luke otvorene za javni promet Novalja:

1. Faza rekonstrukcija i dogradnja sjevernog lukobrana –Ribarska luka,
2. Faza dogradnja obale Luke sjever - 1. dio,
3. Faza rekonstrukcija i dogradnja južnog lukobrana,
4. Faza rekonstrukcija i dogradnja obale Luke Jug - 1. dio,
5. Faza rekonstrukcija i dogradnja obale Luke Jug - 2. dio,
6. Faza dogradnja obale Luke sjever – 2. dio.

Za zahvate faze 1., 3, 4 i 5 ishoden su pravomoćne građevinske dozvole.

Predmet ovog elaborata je prikaz načina na koji su u Glavni projekt rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet u gradu Novalja – 2. Faza ugrađene mjere zaštite okoliša Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša_KLASA: UP/I-351-03/19-08/30; URBROJ: 517-03-1-1-19-20 od 24. lipnja 2020.) – izdano po provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet Novalja.

Za zahvat rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet u gradu Novalja – 2. Faza izrađen je GLAVNI PROJEKT sa ZAJEDNIČKOM OZNAKOM PROJEKTA Z.O.P. 7/24, izrađivač Kozina projekti d.o.o., Split.

U nastavku ovog elaborata prikazan je način na koji su u Glavni projekt rekonstrukcije i dogradnje luke otvorene za javni promet u gradu Novalja – 2. Faza ugrađene mjere zaštite vezano za predmet zahvata, a nisu obrađene mjere koje se odnose na cjelokupan zahvat. Obrađene su mjere tijekom pripreme i izgradnje, a nisu obrađene mjere tijekom korištenja, mjere zaštite u slučaju nekontroliranih događaja i program praćenja stanja okoliša.

Elaborat o usklađenosti Glavnog projekta s mjerama zaštite okoliša za zahvat rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet u gradu Novalja – 2. faza izradila je ovlaštena pravna osoba Kaina d.o.o., Oporovečki omajek 2, Zagreb koja je prema Rješenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: UP/I 351-02/16-08/43, URBROJ: 517-03-1-2-21-4, 01. ožujka 2021. godine) ovlaštena za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, pod točkom 2. Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš (PRILOG 2.).

7. ANALIZA USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S MJERAMA ZAŠTITE OKOLIŠA

RJEŠENJA O PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA OKOLIŠ UZ PRIMJENU MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA TE UZ PROGRAM PRAĆENJA STANJA O KLASA: UP/I-351-03/19-08/30; URBROJ: 517-03-1-1-19-20 od 24. lipnja 2020.			
MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA			
A.1.	MJERE ZAŠTITE TIJEKOM PRIPREME I GRAĐENJA ZAHVATA		
A.1.1.	MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA		
PODRUČJE ZAŠTITE	MJERA ZAŠTITE	OBRAZLOŽENJE	GLAVNI PROJEKT 2024.
Opće mjere	A.1.1. U okviru izrade Glavnog projekta izraditi Elaborat u kojem će biti prikazan način na koji su u Glavni projekt ugrađene mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša iz ovog Rješenja. Elaborat mora izraditi pravna osoba koja ima suglasnost za obavljanje odgovarajućih stručnih poslove zaštite okoliša u suradnji s projektantom.	Mjera je ugrađena u Glavni projekt.	Elaborat usklađenosti glavnog projekta s mjerama zaštite okoliša
	A.1.2. Gradilišta formirati na način da se ne poremete funkcije i povezanost okolišnog prostora.	Mjera je ugrađena u Glavni projekt.	Građevinski projekt – vodeća mapa Poglavlje 4. Program kontrole i osiguranja kvalitete Str. 140. Dokumentacija
	A.1.3. Sve privremene objekte na gradilištu, skladištenje materijala, izgradnja krcališta, parkiranje građevinske operative i sl. organizirati unutar područja Luke Novalja odnosno pojedinih funkcionalnih cjelina.	Mjera je ugrađena u Glavni projekt.	Građevinski projekt – vodeća mapa Poglavlje 4. Program kontrole i osiguranja kvalitete Str. 140. Dokumentacija
	A.1.6. Definirati mjesta ukrcaja i iskrcaja strojeva i materijala kod izgradnje pomorskih	Mjera je ugrađena u Glavni projekt.	Građevinski projekt – vodeća mapa Poglavlje 4. Program kontrole i osiguranja kvalitete

	građevina (lukobrana, gatova i ostalih dijelova obale) u morskom dijelu.		Str. 140. Dokumentacija
	A.1.7. Tijekom gradnje je zabranjeno odlaganje građevinskog materijala u more.	Mjera je ugrađena u Glavni projekt.	Građevinski projekt – vodeća mapa Poglavlje 2. Tehnički opis projektiranog dijela 2. Uvjeti i zahtjevi pri izvođenju radova i ispunjenju temeljnih zahtjeva Str. 128. – 2.1. Zemljani radovi Poglavlje 3. Posebni tehnički uvjeti građenja i gospodarenja građevnim otpadom 3.2. Posebni tehnički uvjeti gospodarenja otpadom Str. 138. – Mjere postupanja s otpadom
	A.1.8. Sav suvišni građevni materijal koji neće biti upotrijebljen u graditeljskim aktivnostima, mora biti privremeno skladišten na lokacijama predviđenim planom organizacije gradilišta.	Mjera je ugrađena u Glavni projekt.	Građevinski projekt – vodeća mapa Poglavlje 3. Posebni tehnički uvjeti građenja i gospodarenja građevnim otpadom 3.2. Posebni tehnički uvjeti gospodarenja otpadom Str. 138. – Mjere postupanja s otpadom
	A.1.9. Materijal iz iskopa koji se ne može koristiti za nasipavanje (maritimni nanosi, muljeviti materijal te zaglinjeni pijesak) predati ovlaštenoj osobi.	Mjera je ugrađena u Glavni projekt.	Građevinski projekt – vodeća mapa Poglavlje 3. Posebni tehnički uvjeti građenja i gospodarenja građevnim otpadom 3.2. Posebni tehnički uvjeti gospodarenja otpadom Str. 138. – Mjere postupanja s otpadom
Vode/more	A.1.12. Na gradilištu nije dozvoljen mehanički servis strojeva niti skladištenje goriva i maziva.	Mjera je ugrađena u Glavni projekt.	Građevinski projekt – vodeća mapa Poglavlje 3. Posebni tehnički uvjeti građenja i gospodarenja građevnim otpadom 3.1. Posebni tehnički uvjeti građenja Str. 137. – Vode/more

	A. 1. 13. Radove nasipavanja prilikom izgradnje izvoditi kamenom bez primjesa zemlje ili mulja.	Mjera je ugrađena u Glavni projekt.	Građevinski projekt – vodeća mapa Poglavlje 3. Posebni tehnički uvjeti građenja i gospodarenja građevnim otpadom 3.1. Posebni tehnički uvjeti građenja Str. 137. – Vode/more
Krajobraz	A.1.31. Izraditi projekt krajobraznog uređenja u sklopu kojeg koristiti domaće i udomaćene biljne svojte koje su karakteristične za mediteranske podneblje.	Mjera je ugrađena u Glavni projekt.	Arhitektonski projekt krajobraznog uređenja Str. 14. Tehnički opis arhitektonskog projekta
	A.1.32. Projektom gradilišta odrediti mjesta za privremeno skladištenje građevinskog i drugog materijala.	Mjera je ugrađena u Glavni projekt.	Građevinski projekt – vodeća mapa Poglavlje 3. Posebni tehnički uvjeti građenja i gospodarenja građevnim otpadom 3.2. Posebni tehnički uvjeti gospodarenja otpadom Str. 138. – Mjere postupanja s otpadom
	A.1.33. Sve površine gradilišta i ostale zone privremenog utjecaja na kopnu nakon završetka radova sanirati i urediti cijeli prostor prema projektu krajobraznog uređenja.	Mjera je ugrađena u Glavni projekt.	Projekt krajobraznog uređenja Str. 18. Posebni tehnički uvjeti građenja i gospodarenja građevnim otpadom
Kulturno-povijesna baština	A.1.34. Podmorska hidroarheološka istraživanja provesti prije početka građenja infrastrukture u podmorju luke. Istraživanja mora izvesti muzejska ustanova ili specijalizirana pravna osoba sa dopuštenjem za rad na kulturnim dobrima, sukladno propisima, a uz suglasnost i dopuštenje nadležnog Konzervatorskog odjela u Gospiću	Mjera je ugrađena u Glavni projekt.	Građevinski projekt – vodeća mapa Poglavlje 3. Posebni tehnički uvjeti građenja i gospodarenja građevnim otpadom 3.1. Posebni tehnički uvjeti građenja Str. 137. – Kulturno – povijesna baština
Promet	A.1.36. Izraditi maritimne studije uz glavni projekt.	Mjera je ugrađena u Glavni projekt.	Maritimna studija

	A.1.37. Prije početka građenja izraditi Elaborat maritimne sigurnosti kojim će se definirati mjera maritimne sigurnosti te odredili režimi plovidbe u neposrednoj blizini područja zahvata tijekom građenja unutar pojedinih funkcionalnih cjelina.		Maritimna studija Poglavlje 6. Mjere maritimne sigurnosti tijekom manevriranja i boravka plovila na mjestu priveza, te postupke u izvanrednim okolnostima
Buka	A.1.41. Pri obavljanju građevinskih radova dnevna dopuštena ekvivalentna razina buke tijekom dnevnog razdoblja (od 8 do 18 sati) ne smije prijeći vrijednost od 70 dB(A). Tijekom radova noću, ekvivalentna razina buke ne smije prijeći 50 dB(A).	Mjera je ugrađena u Glavni projekt.	Građevinski projekt – vodeća mapa Poglavlje 3. Posebni tehnički uvjeti građenja i gospodarenja građevnim otpadom 3.1. Posebni tehnički uvjeti građenja Str. 137. – Buka
Otpad	A.1.43. Tijekom gradnje zabranjeno je odlaganje otpada u more.	Mjera je ugrađena u Glavni projekt.	Građevinski projekt – vodeća mapa Poglavlje 2. Tehnički opis projektiranog dijela 2. Uvjeti i zahtjevi pri izvođenju radova i ispunjenju temeljnih zahtjeva Str. 128. – 2.1. Zemljani radovi Poglavlje 3. Posebni tehnički uvjeti građenja i gospodarenja građevnim otpadom 3.2. Posebni tehnički uvjeti gospodarenja otpadom Str. 138. – Mjere postupanja s otpadom
	A.1.45. Sav suvišni građevni materijal koji neće biti upotrijebljenu graditeljskim aktivnostima, privremeno skladištiti na lokacijama predviđenim planom organizacije gradilišta, a građevni otpad predati ovlaštenoj osobi.	Mjera je ugrađena u Glavni projekt.	Građevinski projekt – vodeća mapa Poglavlje 3. Posebni tehnički uvjeti građenja i gospodarenja građevnim otpadom 3.2. Posebni tehnički uvjeti gospodarenja otpadom Str. 138. – Mjere postupanja s otpadom

Svjetlosno onečišćenje	A.1.46. Rasvjetu projektirati sukladno propisu o svjetlosnom onečišćenju.	Mjera je ugrađena u Glavni projekt.	Elektrotehnički projekt Projekt instalacije javne rasvjete, elektro napajanja luke i instalacija elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) Poglavlje II. Tehnički dio – tekstualni dio 1.5. Instalacija javne rasvjete (JR) Str. 55 Svjetiljke
-------------------------------	---	-------------------------------------	---

3. POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 2024.

		POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA			
Rd.br.	Mapa	Dio glavnog projekta	Izrađivač	Broj projekta	Projektant
1.	1	Građevinski projekt pomorskih građevina	KOZINA PROJEKTI d.o.o. Split	1376-G/24, Ispravak 1	Boško Kozina dipl.ing.građ.
2.	2	Građevinski projekt vodovoda i odvodnje i građevinskih radova uz elektroinstalacije	KOZINA PROJEKTI d.o.o. Split	1377-G/24	Paula Kozina mag.ing.aedif
3.	3	Projekt elektroinstalacija	ELEKTRO-KLIMA PROJEKT d.o.o. Split	90/24	Jure Grgić, mag.ing.el.,
4.	4	Arhitektonski projekt krajobraznog uređenja	KZN STUDIO d.o.o. Zagreb	015/24	Mia Kozina mag.ing.arch.
		POPIS ELABORATA GLAVNOG PROJEKTA			
5.	-	Geodetski elaborat	GEON MJERENJA d.o.o. za geodetsku djelatnost	91/2024	Baus Korda Ivana dipl.ing.geod
6.	-	Geotehnički elaborat	IGH	50/18	Ivica Samardžija dipl.ing.građ.
7.	-	Maritimna studija	KOZINA PROJEKTI d.o.o. Split	5-T/24	Boško Kozina dipl.ing.građ.
8.		Elaborat zaštite na radu	ATESTI I PROCJENE d.o.o. Split	2-24	Jurica Fiamengo, dipl. ing. str.
9.	-	Elaborat zaštite od požara	DEEP SECTOR d.o.o., Solin	88/2024	Mladen Vukičević dipl.ing.stroj.

4. POPIS PRILOGA

PRILOG 1.

- Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša (KLASA: UP/I-351-03/19-08/30; URBROJ: 517-03-1-1-19-20 od 24. lipnja 2020.)

PRILOG 2.

- Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

KLASA: UP/I-351-03/19-08/30

URBROJ: 517-03-1-1-19-20

Zagreb, 24. lipnja 2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbe članka 89. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te na temelju odredbe članka 21. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), povodom zahtjeva nositelja zahvata Adriatic Croatia International Club d.d., Rudolfa Strohala 2, Rijeka, za procjenu utjecaja na okoliš Luke Novalja, Grad Novalja, Ličko-senjska županija, donosi

RJEŠENJE

- I. Namjeravani zahvat – Luka Novalja, Grad Novalja, Ličko-senjska županija, temeljem studije o utjecaju na okoliš koju je izradio u rujnu 2019. godine, a dopunio u siječnju i svibnju 2020. godine ovlaštenik Urbanistički institut Hrvatske d.o.o. iz Zagreba – prihvatljiv je za okoliš uz primjenu zakonom propisanih i ovim Rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša (A) i provedbu programa praćenja stanja okoliša (B).**

A. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA

A.1. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA TIJEKOM PRIPREME I IZGRADNJE

Opće mjere

- **Luka Novalja – provedbene mjere za sve funkcionalne cjeline**

- A.1.1. U okviru izrade Glavnog projekta izraditi elaborat u kojem će biti prikazan način na koji su u Glavni projekt ugrađene mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša iz ovog Rješenja. Elaborat mora izraditi pravna osoba koja ima suglasnost za obavljanje odgovarajućih stručnih poslova zaštite okoliša, u suradnji s projektantom.
- A.1.2. Gradilišta formirati na način da se ne poremete funkcije i povezanost okolnog prostora.
- A.1.3. Sve privremene objekte na gradilištu, skladištenje materijala, izgradnja krcališta, parkiranje građevinske operative i sl. organizirati unutar područja Luke Novalja odnosno pojedinih funkcionalnih cjelina.
- A.1.4. Prije početka građenja morski prostor ograditi signalnim bovama i propisanim zaštitnim oznakama, a gradilište na kopnenom dijelu ograditi ogradom i spriječiti nekontrolirane ulaske na gradilište.

A.1.5. Prije početka izvođenja pomorskih građevina (lukobrana, gatova i ostalih dijelova obale) u suradnji s lučkom kapetanijom definirati proceduru ulazaka i izlazaka plovila odnosno definirati plovni put u akvatoriju Luke Novalja kao i režim rada luke općenito. Tijekom izvođenja radova definirati privremeno mjesto ukrcaja i plovne putove unutar Luke Novalja.

A.1.6. Definirati mjesta ukrcaja i iskrcaja strojeva i materijala kod izgradnje pomorskih građevina (lukobrana, gatova i ostalih dijelova obale) u morskom dijelu.

A.1.7. Tijekom gradnje je zabranjeno odlaganje građevinskog materijala u more.

A.1.8. Sav suvišni građevni materijal koji neće biti upotrijebljen u graditeljskim aktivnostima, mora biti privremeno skladišten na lokacijama predviđenim planom organizacije gradilišta.

A.1.9. Materijal iz iskopa koji se ne može koristiti za nasipavanje (maritimni nanosi, muljeviti materijal te zaglinjeni pijesak) predati ovlaštenoj osobi.

- **Sjeverni bazen i Južni bazen**

A.1.10. Definirati privremena privezišta za plovila koja će se morati preseliti tijekom izvođenja radova u pojedinim fazama izgradnje.

Vode/more

- **Luka Novalja – provedbene mjere za sve funkcionalne cjeline**

A.1.11. Svaka od (4) funkcionalne cjeline prije korištenja mora imati riješen sustav zbrinjavanja otpadnih voda na način da je priključen na sustav kanalizacije, s uređajem za pročišćavanje i podmorskim ispuštom „UPOV Vrtić“.

A.1.12. Na gradilištu nije dozvoljen mehanički servis strojeva niti skladištenje goriva i maziva.

A.1.13. Radove nasipavanja prilikom izgradnje izvoditi kamenom bez primjesa zemlje ili mulja.

A.1.14. Radove unutar pojedinih funkcionalnih cjelina izvoditi u kontinuitetu i po manjim sekcijama te završiti nasipavanje u što kraćem razdoblju.

A.1.15. Sve armiranobetonske elemente koji se mogu izvesti na kopnu izvan mjesta zahvata ugraditi kao gotove prefabrikate. Prilikom betoniranja u moru, pažljivo postaviti oplate te spriječiti curenje betona u more.

A.1.16. Zabranjeno je korištenje eksploziva prilikom produbljivanja dna.

A.1.17. Zabranjeno je korištenje izolacijskih premaza i kemikalija koje otapanjem ispuštaju opasne tvari u more.

Klimatske promjene

**sve navedene kote su prikazane u odnosu na geodetsku nulu HVR571 visinskog sustava, to su minimalne kote, a građevine mogu biti projektirane i više od navedenih minimalnih kota.*

- **Sjeverni bazen**

A.1.18. Visinu sjevernog lukobrana od razine mora projektirati na koti +1,00 m u dijelu komunalnih vezova, a u dijelu za pristajanje ribarskih brodova na koti +1,30 m.

A.1.19. Na mjestu odvajanja zaštitnih slojeva kamena i operativnih površina lukobrana ugraditi armiranobetonski parapetni zid do kote +2,70 m.

A.1.20. Priveznu obalu projektirati na koti + 1,00 m, a obalu s kamenim pokosom sa završnom kotom +0,40 m.

• **Južni bazen**

A.1.21. Visina glavnog južnog lukobrana od razine mora se projektirati na koti +1,50 m u dijelu komunalnih vezova, u dijelu za pristajanje brodova na koti +1,30 m.

A.1.22. Parapetni zid postaviti u središnji dio glavnog južnog lukobrana širine 0,50 m do kote +2,10 m.

A.1.23. Spojnu konstrukciju koja povezuje glavni južni lukobran i kopno izvesti na način da se prema Središnjem bazenu – luka nautičkog turizma izvede obala sa završnom kotom +0,40 m te da se obala prema jugoistočnoj strani izvede s rubom visine +1,00 m.

A.1.24. Postojeću kamenu poklopicu na priveznoj obali za pristajanje brodova izvesti s kotom na visini +1,20 m.

A.1.25. Spojnu obalu između obale za pristajanje brodova i postojeće obale uskladiti s postojećom obalom, obalnu konstrukciju izvesti promjenjive visine od +1,20 m do +0,75 m.

• **Središnji bazen – luka nautičkog turizma**

A.1.26. Visinu glavnog lukobrana od razine projektirati na koti +1,00 m na unutrašnjoj strani, na završetku lukobrana do kote +1,30 m i +1,50 m na završetku lukobrana.

A.1.27. Parapetni zid u središnjem zidu glavnog lukobranu luke nautičkog turizma projektirati na koti +2,60 m.

A.1.28. Spojne obale i konstrukcije te privezne obale projektirati na kotama od +1,00 m do +1,30 m.

A.1.29. Na vanjskoj strani izraditi uronjenu protuvalnu pregradu od armirano betonskih elemenata.

• **Novi gradski prostor**

A.1.30. Visinu obalnog pojasa projektirati na način da se integrira s gradskim prostorom, plato obalnog pojasa odvojiti visinskom razlikom (visine od +1,20 m do +0,75 m) u odnosu na područje Središnjeg bazena – luka nautičkog turizma.

Krajobraz

• **Luka Novalja – provedbene mjere za sve funkcionalne cjeline**

A.1.31. Izraditi projekt krajobraznog uređenja u sklopu kojeg koristiti domaće i udomaćene biljne svoje koje su karakteristične za mediteransko podneblje.

A.1.32. Projektom gradilišta odrediti mjesta za privremeno skladištenje građevinskog i drugog materijala.

A.1.33. Sve površine gradilišta i ostale zone privremenog utjecaja na kopnu nakon završetka radova sanirati i urediti cijeli prostor prema projektu krajobraznog uređenja.

Kulturno-povijesna baština

- **Luka Novalja – provedbene mjere za sve funkcionalne cjeline**

- A.1.34. Podmorska hidroarheološka istraživanja provesti prije početka građenja infrastrukture u podmorju luke. Istraživanja mora izvesti muzejska ustanova ili specijalizirana pravna osoba sa dopuštanjem za rad na kulturnim dobrima, sukladno propisima, a uz suglasnost i dopuštenje nadležnog Konzervatorskog odjela u Gospiću.
- A.1.35. Za sve zemljane radove na kopnu osigurati stalni arheološki nadzor zbog postojanja evidentiranih arheoloških lokaliteta u horizontu od prapovijesti do srednjeg vijeka.

Promet

- **Luka Novalja – provedbene mjere za sve funkcionalne cjeline (osim za funkcionalnu cjelinu Novi gradski prostor)**

- A.1.36. Izraditi maritimne studije uz glavni projekt.
- A.1.37. Prije početka građenja izraditi Elaborat maritimne sigurnosti kojim će se definirati mjera maritimne sigurnosti te odrediti režimi plovidbe u neposrednoj blizini područja zahvata tijekom građenja unutar pojedinih funkcionalnih cjelina.
- A.1.38. Prije početka građenja izraditi Projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izgradnje zahvata pojedinih funkcionalnih cjelina sa ciljem regulacije priključenja na postojeći prometni sustav.
- A.1.39. Provesti mjere oglašavanja i označavanja zahvata na pojedinim funkcionalnim cjelinama tijekom građenja i osigurati unošnje područja zahvata na pomorske karte i ostale pomorske publikacije.
- A.1.40. Nakon završetka izvođenja radova svake od funkcionalnih cjelina, izvršiti službenu izmjeru dubina i drugih hidrografskih parametara.

Buka

- **Luka Novalja – provedbene mjere za sve funkcionalne cjeline**

- A.1.41. Pri obavljanju građevinskih radova dnevna dopuštena ekvivalentna razina buke tijekom dnevnog razdoblja (od 8 do 18 sati) ne smije prijeći vrijednost od 70 dB(A). Tijekom radova noću, ekvivalentna razina buke ne smije prijeći 50 dB(A).

Otpad

- **Luka Novalja – provedbene mjere za sve funkcionalne cjeline**

- A.1.42. Otpad razvrstavati na mjestu nastanka unutar pojedinih funkcionalnih cjelina, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati uvjete privremenog skladištenja te predati ovlaštenoj osobi.
- A.1.43. Tijekom gradnje zabranjeno je odlaganje otpada u more.
- A.1.44. Nakon završetka građenja morsko dno i priobalje očistiti od otpada.

- A.1.45. Sav suvišni građevni materijal koji neće biti upotrijebljen u graditeljskim aktivnostima, privremeno skladištiti na lokacijama predviđenim planom organizacije gradilišta, a građevni otpad predati ovlaštenoj osobi.

Svjetlosno onečišćenje

- **Luka Novalja – provedbene mjere za sve funkcionalne cjeline**

- A.1.46. Rasvjetu projektirati sukladno propisu o svjetlosnom onečišćenju.

A.2. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA TIJEKOM KORIŠTENJA

Opće mjere

- **Luka Novalja – provedbene mjere za sve funkcionalne cjeline**

- A.2.1. Punjenje plovila pogonskim gorivom dozvoliti samo na za to predviđenim mjestima na prostoru benzinske postaje.

- A.2.2. Spremnici za gorivo moraju biti dvostijenski, a prostor između stjenki mora biti ispunjen inertnim plinom dušikom ili zrakom za kontrolu nepropusnosti spremnika te sustavom za detekciju.

Vode/more

- **Luka Novalja – provedbene mjere za sve funkcionalne cjeline**

- A.2.3. Oborinske vode s parkirališnih, cestovnih, manipulativnih površina i površine oko benzinske postaje upuštati preko upojnih bunara i separatora u more na način da se zadovolje propisane granične vrijednosti, a sa svih ostalih površina (pješačkih, javnih i krovnih površina) upuštati direktno ili preko sustava odvodnje u more.

- A.2.4. Na izlazu iz uređaja za pročišćavanje, kakvoća otpadnih voda mora zadovoljiti propisane granične vrijednosti.

- A.2.5. Sanitarne otpadne vode koje nastaju u sklopu sanitarnih čvorova smještenih na području Luke Novalja priključiti na sustav javne odvodnje otpadnih voda.

- A.2.6. Redovito kontrolirati i održavati sve dijelove sustava odvodnje.

- A.2.7. Redovito čistiti obalno područje od otpada.

- A.2.8. Održavati i čistiti sve površine luke (manipulativne, parkirališne, cestovne, pješačke, javne i ostale površine koje su unutar predviđenog zahvata).

- A.2.9. Omogućiti korisnicima luke pražnjenje fekalnih voda s plovila postavljanjem vodonepropusnih i kemijskih otpornih kontejnera s vidljivim natpisima o postojanju istih, te osigurati odvođenje putem ovlaštene osobe ili sadržaj istih dovesti na nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda te ispuštati u sustav interne kanalizacije.

- A.2.10. Redovito održavati otvore pomorskih građevina kako ne bi došlo do smanjenja cirkulacije mora u akvatoriju luke.

- A.2.11. U Luci Novalja zabranjeno je pranje plovila.

Mjera pod rednim brojem A.2.8., 9., 10. i 11. ne odnose se na funkcionalnu cjelinu Novi gradski prostor.

- **Sjeverni bazen**

A.2.12. Tehnološke otpadne vode koje nastaju u restoranu i kuhinji u sklopu ugostiteljskog objekta prije priključivanja na sustav javne odvodnje otpadnih voda pročititi na internim separatorima masti i ulja do propisanih graničnih vrijednosti.

Promet

- **Luka Novalja - provedbene mjere za sve funkcionalne cjeline (osim za funkcionalnu cjelinu Novi gradski prostor)**

A.2.13. Redovito održavati plovne putove i objekte sigurnosti plovidbe.

Buka

- **Luka Novalja - provedbene mjere za sve funkcionalne cjeline**

A.2.14. Ograničiti brzine kretanja vozila unutar Luke Novalja.

A.2.15. Zabranjeno je korištenje brodskih generatora dok su plovila na vezu, te ista priključiti na infrastrukturu same luke.

Mjera pod rednim brojem A.2.15. ne provodi se za funkcionalnu cjelinu Novi gradski prostor.

Otpad

- **Luka Novalja - provedbene mjere za sve funkcionalne cjeline (osim za funkcionalnu cjelinu Novi gradski prostor)**

A.2.16. Prije početka korištenja, izraditi Plan za prihvati i rukovanje otpadom i ostacima tereta.

A.2.17. Postaviti vodonepropusne spremnike za odlaganje mineralnih ulja s brodova te osigurati propisno odvoženje i dispoziciju.

A.3. MJERE ZAŠTITE U SLUČAJU NEKONTROLIRANIH DOGAĐAJA

- **Luka Novalja – provedbene mjere za sve funkcionalne cjeline (osim za funkcionalnu cjelinu Novi gradski prostor)**

A.3.1. U slučaju izlivanja goriva/maziva iz motora strojeva i/ili plovila na području Luke Novalja plivajućim branama spriječiti širenje mrlje i izvijestiti županijski centar 112. Za zaštitu od požara u daljnjim fazama projektiranja predvidjeti podzemne i nadzemne hidrante.

A.3.2. Izraditi Plan postupanja kod iznenadnog onečišćenja mora.

A.3.3. Kod onečišćenja mora s plovila primijeniti odredbe Plana intervencije kod iznenadnog onečišćenja mora u Ličko-senjskoj županiji i Plana postupanja kod iznenadnog onečišćenja mora, a u slučaju onečišćenja mora većih razmjera pozvati i EKO brodicu - čistač.

A.3.4. Svaka funkcionalna cjelina mora biti opskrbljena opremom za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora koje se moraju provoditi sa svrhom sprječavanja širenja onečišćenja izvan akvatorija i njegovog uklanjanja. Osigurati minimalno sljedeću opremu:

- plivajuće brane za opasavanje onečišćenja,
- adsorbirajući materijal,
- prazne posude za privremeno odlaganje sakupljenog materijala (bačve ili kontejner),
- sitni pribor – metalni lijevci, alat, samoljepive naljepnice,
- zaštitna sredstva (rukavice, odjeća),
- sredstva dojava (telefon, telefaks, mobilni telefon).

Mjesto za smještaj ove opreme mora biti označeno.

A.3.5. Izraditi Plan protupožarne zaštite.

B. PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA

B.1. Tijekom ljetnog razdoblja, unutar radnog vremena Luke Novalja provesti jednokratno mjerenje buke uz najbliži stambeni objekt. Prema potrebi provesti dodatne mjere zaštite.

• **Sjeverni bazen**

- na javnom prostoru nogostupa, južno od građevinske čestice stambenog objekta, Primorska 46, Novalja

• **Južni bazen**

- na javnom prostoru Trg Loža 1, Novalja

• **Središnji bazen – luka nautičkog turizma**

- na južnoj granici građevinske čestice stambenog objekta, Obala kneza Domagoja 7, Novalja
- na javnom prostoru kolnika, južno od građevinske čestice stambenog objekta, Primorska 25, Novalja

B.2. Provoditi program praćenja stanja morskih staništa s ciljem utvrđivanja prisutnosti stranih invazivnih vrsta na području svake funkcionalne jedinice zahvata (sjeverni, središnji, južni bazen). Prema potrebi provoditi neštetno uklanjanje uočenih invazivnih vrsta.

II. Nositelj zahvata Adriatic Croatia International Club d.d., Rudolfa Strohala 2, Rijeka, dužan je osigurati provedbu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša, kako je to određeno ovim rješenjem.

III. Rezultate praćenja stanja okoliša nositelj zahvata Adriatic Croatia International Club d.d., Rudolfa Strohala 2, Rijeka, obavezan je dostavljati Ministarstvu zaštite okoliša i energetike na propisani način i u propisanim rokovima sukladno posebnom propisu kojim je uređena dostava podataka u informacijski sustav.

IV. Nositelj zahvata Adriatic Croatia International Club d.d., Rudolfa Strohala 2, Rijeka, podmiruje sve troškove u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata iz točke I. izreke ovog rješenja. O troškovima ovog postupka odlučit će se posebnim rješenjem koje prileži u spisu predmeta.

- V. Ovo rješenje prestaje važiti ako u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja nositelj zahvata Adriatic Croatia International Club d.d., Rudolfa Strohala 2, Rijeka, ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Adriatic Croatia International Club d.d., Rudolfa Strohala 2, Rijeka, može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni ovim rješenjem.
- VI. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
- VII. Sastavni dio ovog Rješenja je grafički prilog:
- Prilog 1. Pregledna situacija

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Adriatic Croatia International Club d.d., Rudolfa Strohala 2, Rijeka (dalje u tekstu: nositelj zahvata) podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (dalje u tekstu: Ministarstvo) putem opunomoćenika Urbanistički institut Hrvatske d.o.o. iz Zagreba zahtjev za procjenu utjecaja na okoliš Luke Novalja, Grad Novalja, Ličko-senjska županija. U zahtjevu su navedeni svi podaci i priloženi svi dokumenti i dokazi sukladno odredbama članka 80. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša (dalje u tekstu: Zakon) te članka 8. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba), kao što su:

- Potvrda Sektora za lokacijske dozvole i investicije Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja o usklađenosti zahvata s dokumentima prostornog uređenja (KLASA: 350-02/19-02/319; URBROJ: 531-06-2-1-1-19-2 od 16. kolovoza 2019. godine.)
- Rješenje Uprave za zaštitu prirode Ministarstva (KLASA: UP/I-612-07/19-60/53; URBROJ: 517-05-2-2-19-4 od 2. kolovoza 2019. godine) da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te da nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.
- Studija o utjecaju na okoliš (dalje u tekstu: Studija), koju je izradio ovlaštenik Urbanistički institut Hrvatske d.o.o. iz Zagreba (dalje u tekstu: ovlaštenik), kojem je Ministarstvo izdalo Rješenje za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša: izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/105; URBROJ: 517-03-1-2-19-7 od 21. listopada 2019. godine). Studija je izrađena u rujnu 2019. godine, a dopunjena u siječnju i svibnju 2020. godine. Voditelj izrade Studije je mr.sc. Ninoslav Dusper, dipl.ing.arh.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 80. stavku 3. Zakona i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 11. listopada 2019. godine **Informacija o zahtjevu** za procjenu utjecaja na okoliš Luke Novalja, Grad Novalja, Ličko-senjska županija (KLASA: UP/I-351-03/19-08/30, URBROJ: 517-03-1-1-19-2 od 9. listopada 2019. godine).

Odluka o imenovanju savjetodavnog stručnog povjerenstva u postupku procjene utjecaja na okoliš (dalje u tekstu: Povjerenstvo) donesena je temeljem članka 87. stavaka 1., 4. i

5. Zakona 24. listopada 2019. godine (KLASA: UP/I-351-03/19-08/30, URBROJ: 517-03-1-2-19-5).

Povjerenstvo je održalo dvije sjednice. Na **prvoj sjednici** održanoj 28. studenoga 2019. godine u Novalji, Povjerenstvo je utvrdilo da je Studija cjelovita i u svojim bitnim elementima stručno utemeljena i izrađena u skladu s propisima, te predložilo da se istu dopuni u skladu s primjedbama članova Povjerenstva i nakon dorade i suglasnosti članova uputi na javnu raspravu.

Ministarstvo je 3. veljače 2020. godine donijelo Odluku o upućivanju Studije na javnu raspravu (KLASA: UP/I 351-03/19-08/30; URBROJ: 517-03-1-2-20-12), a zamolbom za pravnu pomoć (KLASA: UP/I 351-03/19-08/30; URBROJ: 517-03-1-2-20-13 od 3. veljače 2020. godine) povjerilo je koordinaciju (osiguranje i provedbu) javne rasprave Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije. **Javna rasprava** provedena je u skladu sa člankom 162. stavka 2. Zakona u razdoblju od 26. veljače do 26. ožujka 2020. godine u službenim prostorijama Grada Novalje. Obavijest o javnoj raspravi objavljena je u dnevnom listu „Zadarski list“ te na oglasnim pločama i internetskim stranicama Grada Novalje i Ličko-senjske županije. U sklopu javne rasprave održano je javno izlaganje 12. ožujka 2020. godine s početkom u 11 sati u vijećnici Grada Novalje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja. Prema izvješću Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije o održanoj javnoj raspravi (KLASA: 351-03/19-01/29; URBROJ: 2125/I-06-20-16 od 16. travnja 2020. godine), tijekom javnog uvida zaprimljeno je 9 primjedbi u Knjigu primjedbi i pet primjedbi na adresu Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije. Tijekom javnog izlaganja predstavnici javnosti su iznijeli primjedbe na koje su Ovlaštenik i Nositelj zahvata dali usmeni odgovor.

Svih devet primjedbi u Knjigu primjedbi iznio je gospodin Nikola Škunca. Prve dvije primjedbe su djelomično prihvaćene te je temeljem njih Studija dopunjena rezultatima Geotehničkog elaborata - luka nautičkog turizma, luka otvorena za javni promet i sportska luka u sklopu Luke Novalja – O. Pag (R.N. 63115661 – 50/18, IGH, 2018.). Prva primjedba se odnosila na betoniranje obalnog ruba te sprečavanje otjecanja prirodnog sliva podzemnih voda u prostor luke Novalja, a druga na izgradnju dvije etaže podzemne garaže ispod razine mora gdje su izražena strujanja podzemnih voda. S obzirom da trenutno ne postoji sustav oborinske odvodnje unutar naselja Novalja postojećom projektnom dokumentacijom planira se izgradnja sustava oborinske odvodnje kojim će se riješiti sva oborinska odvodnja za dio naselja (predio Gaj) uključujući i rješavanje bujičnih vodotoka koji postoje na području naselja te na lokaciji zahvata. U Studiji obrađene su podzemne vode. Također, Idejnom rješenju Luke Novalja prethodila je izrada Geotehničkog elaborata tijekom kojeg nisu detektirana strujanja podzemnih voda na lokaciji zahvata. Geotehnički istražni radovi su provedeni u tri faze tijekom kolovoza, listopada i studenoga 2018. godine. Treća primjedba se odnosila na nepotrebnost izgradnje dva objekta benzinskih pumpi u moru. S obzirom na to da se Idejnim rješenjem Luke Novalja, a sukladno Prostornom planu uređenja Grada Novalje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 21/07, 9/15, 22/16 i 15/18) i Urbanističkom planu uređenja luke Novalja („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 22/17) predviđa gradnja benzinske postaje sa svojom kopnenom i pomorskom građevinom koje su zajednički povezane u jednu opskrbnu cjelinu te s obzirom da je Studija procijenila utjecaj benzinske pumpe na okoliš kao prihvatljiv uz pridržavanje propisanih mjera zaštite okoliša, navedena primjedba se ne prihvaća. Ostale zaprimljene primjedbe se odnose na nepotrebnost gradnje objekata (zgrade lučke kapetanije i lučke uprave, sanitarnog bloka, zgrade mornara, zgrada marine) i nasipavanja morske obale. Navedene primjedbe se ne prihvaćaju jer se na području cijelog zahvata koji obuhvaća oko

349.524 m², planira minimalna izgradnja građevina koje ukupno imaju oko 850 m² građevinske bruto površine (nadzemno), sve planirane građevine su prizemnice najveće visine 4 m. Za građevine se propisuje postizanje najvećih ekoloških i estetskih standarda u gradnji te one nikako neće narušiti prostor ni okoliš niti ga ekološki devastirati. Unutar Studije u poglavljima utjecaj tijekom izgradnje i korištenja zahvata (5.1.4. Krajobraz i 5.2.7. Krajobraz) procijenjena je značajnost utjecaja na krajobrazne karakteristike prostora. U navedenim poglavljima je zaključeno da će se opisanim pristupom stvoriti dodatna vrijednost prostora i mogućnost integriranja obalnog pojasa s gradskim tkivom s otvorenim javnim prostorima koji nisu ograđeni i dostupni su svima kako građanima tako i korisnicima luke otvorene za javni promet i luke nautičkog turizma. Također je zaključeno da će uz provedbu propisanih mjera zaštite okoliša dogradnjom, rekonstrukcijom i izgradnjom lukobrana te nasipavanjem postojeće obale nastati trajne pozitivne promjene u izgledu, načinu doživljavanja i korištenju obalnog područja Grada Novalje. Nadalje, unutar Studije obrađen je mogući utjecaj planiranog zahvata na sve sastavnice okoliša koji se odnose na nasipavanje, rekonstrukciju, dogradnju i izgradnju te su s obzirom na procijenjeni mogući utjecaj propisane mjere zaštite okoliša. Primjedba koja se odnosila na zatrpavanje javnog pomorskog dobra te ekološko devastiranje uvale odnosno narušavanje ekološkog sustava akvatorija ne prihvaća se. Unutar poglavlja procjena utjecaja na morska staništa 5.1.2. Morska staništa i 5.2.2. Morska staništa procijenjena je značajnost utjecaja na evidentirana staništa uključujući i prisutne organizme unutar njih. U navedenom poglavlju je zaključeno da je utjecaj izgradnje zahvata na morsku obalu i staništa te zabilježene zaštićene svoje trajan i negativan, međutim sveukupna zatrpana površina navedenih staništa iznosi 3,45 ha, a s obzirom na postojeću rasprostranjenost tih biocenoza i zaštićenih vrsta na širem području kao i duž Jadrana taj se utjecaj ocjenjuje prihvatljivim. Tijekom trajanja Javne rasprave pet primjedbi je pristiglo na adresu Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije. Četiri primjedbe je dao gospodin Eugen Dabo ispred GO HDZ. Primjedba koja se odnosila na obrazlaganje utjecaja na okoliš i maritimski prostor odnosno povećavanje broja komunalnih vezova u skučenom dijelu plitke uvale se ne prihvaća jer se Studijom analizirao utjecaj planiranog broja plovila na bazi ekvivalentne duljine od 12 m kako je planirano Urbanističkim planom uređenja luke Novalja, te je procijenjen mogući utjecaj na maritimni prostor i temeljem kojeg su propisane mjere zaštite okoliša. Primjedba koja se odnosila na neodgovarajuće prikazivanje odnosa kopnenog i morskog dijela te utjecaja na stanovništvo i mikroklimatske promjene također se ne prihvaća jer su navedene sastavnice i mogući utjecaj na njih obrađeni u Studiji te propisane mjere zaštite okoliša. Primjedba koja se odnosila na utjecaj na pomorsko dobro ne prihvaća se jer se Studijom procjenjuje mogući utjecaj na sastavnice okoliša, koje se nalaze na pomorskom dobru te je Studija procijenila utjecaj na stanje vodnih tijela, morska staništa, cirkulaciju mora i pomorski promet. Primjedba koja se odnosila na ne davanje kvalitetnih odgovora o utjecaju na morske organizme koji žive na području luke Novalja, a čija bi staništa bila nepovratno uništena s naglaskom na staništa zaštićenih vrsta koja borave na području luke Novalja (periska) se ne prihvaća. Studija je u sklopu terenskih istraživanja sagledala prisutna staništa na području luke te je evidentirana prisutnost periske kao i drugih zaštićenih organizama. Pregledom prisutnih staništa na dva transektu utvrđene su pojedinačne jedinke zaštićenih školjkaša (dvije jedinke *Pinne rudis* na transektu TR 1 i jedna iščupana jedinka periske te jedna živa jedinka na transektu TR 2). Broj zatečenih jedinki na transektima na prostoru budućeg zahvata nije značajan, odnosno nije zabilježen veći broj primjeraka za koje bi se moglo tvrditi da je prisutna brojna populacija periske, pa shodno tome nisu propisivane dodatne mjere zaštite. Unutar poglavlja procjena utjecaja na morska staništa 5.1.2. Morska staništa i 5.2.2. Morska staništa procijenjena je značajnost utjecaja na evidentirana staništa uključujući i prisutne organizme unutar njih. U

navedenom poglavlju je zaključeno da je utjecaj izgradnje zahvata na morsku obalu i staništa te zabilježene zaštićene svoje trajan i negativan, međutim sveukupna zatrpana površina navedenih staništa je relativno mala s obzirom na postojeću rasprostranjenost tih biocenoza i zaštićenih vrsta na širem području kao i duž Jadrana te se utjecaj ocjenjuje prihvatljivim. Primjedba Lučke uprave Novalja se odnosila na kapacitet luke odnosno broj komunalnih i nautičkih vezova, tj. smanjenje broja komunalnih vezova uz istodobno povećanje nautičkih vezova te da bi Studija trebala analizirati utjecaj na okoliš za oko 950 vezova, umjesto u Studiji obrađenih 602 veza, nakon čega bi se trebalo utvrditi utječe li navedeno na izvedene zaključke iz Studije. Primjedba nije prihvaćena s obzirom na to da je Urbanističkim planom uređenja luke Novalja planiran broj plovila na bazi ekvivalentne duljine od 12 m te će Lučkoj upravi stajati na raspolaganju veći broj nego li je to u Urbanističkom planu uređenja luke Novalja iskazano (brodice lokalnog stanovništva prosječne duljine ispod 8 m). Također, izgradnjom luke nautičkog turizma znatan broj turističkih plovila koja su sada u luci otvorenoj za javni promet će svoje mjesto naći u akvatoriju luke nautičkog turizma.

Povjerenstvo je na **drugoj sjednici** održanoj 21. svibnja 2020. godine u Zagrebu razmotrilo primjedbe zaprimljene tijekom provedene javne rasprave te u skladu s člancima 14. i 16. Uredbe donijelo Mišljenje o prihvatljivosti zahvata kojim je ocijenilo predmetni zahvat prihvatljivim za okoliš, predložilo mjere zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša.

Prihvatljivost zahvata obrazložena je na sljedeći način:

Ukupna površina obuhvata zahvata iznosi oko 349.500 m², od čega se oko 19.500 m² odnosi na kopneni dio. Obuhvat zahvata podijeljen je u četiri funkcionalne cjeline: luka otvorena za javni promet - Sjeverni bazen i Južni bazen, luka posebne namjene – Središnji bazen-luka nautičkog turizma i obalno i kontaktno područje – Novi gradski prostor.

U morskom dijelu Sjevernog bazena planira se rekonstrukcija s dogradnjom sjevernog lukobrana ukupne površine oko 4.651 m² te nasipavanje mora uz k.č. 954 k.o. Novalja površine oko 3.781 m². Sjeverni bazen će sadržavati sjeverni lukobran ukupne duljine 260 m s priveznom obalom na unutrašnjoj strani i priveznom obalom duljine 44 m u korijenu lukobrana, obalu s kamenim pokosom duljine 101 m, priveznu obalu s rampom za izvlačenje manjih plovila duljine 55 m te tri plivajuća gata s pripadajućim sidrenim sustavom i pristupnim mostićem s obale.

U morskom dijelu Južnog bazena planira se izgradnja glavnog južnog lukobrana površine oko 2.096 m² te rekonstrukcija postojećeg lukobrana u novu spojnu obalu s izgradnjom novih propusta u površini od oko 2.292 m², što zajedno čini oko 4.389 m². Također se planira i nasipavanje dijela obale uz postojeću obalu uz k.č. 334/1 k.o. Novalja Nova u površini od oko 3.621 m². Južni bazen će sadržavati glavni južni lukobran ukupne duljine oko 134 m, s priveznom obalom na vanjskoj i unutarnjoj strani, spojnu obalu u duljini 215 m koja povezuje kopnene površine i glavni južni lukobran, priveznu obalu u duljini 155 m koja je predviđena za pristajanje izletničkih brodova duljine 35- 40 m te spojnu obalu ukupne duljine 73 m između obale za izletničke brodove i postojeće obale na jugoistočnoj strani zahvata. Predviđena su dva plivajuća gata s pripadajućim sidrenim sustavom i pristupnim mostićem s obale i jedan plivajući gat za hidroavion s pripadajućim sidrenim sustavom i pristupnim mostićem s obale ukupne duljine 30 m. Planira se i uklanjanje dijela postojećeg lukobrana površine od oko 135 m².

U morskom dijelu Središnjeg bazena-luke nautičkog turizma, planira se izgradnja glavnog lukobrana sa spojnom obalom površine oko 5.298 m² te izvedba nove obale uz Novi gradski prostor i postojeći južni lukobran u površini od oko 3.100 m², što ukupno iznosi oko 8.397 m². Također, planira se nasipavanje dijela obale uz postojeću obalu i k.č. 954 k.o.

Novalja u površini od oko 11.800 m² te uklanjanje postojećeg malog lukobrana površine oko 553 m² tj. u morskom dijelu Novog gradskog prostora planira se nasipavanje dijela obale uz postojeću obalu i k.č. 1733/22 i 1733/35 k.o. Novalja u površini od oko 3.437 m². Ukupno se planira povećanje kopnenog dijela za oko 34.171 m².

U okviru zahvata obuhvaćeno je i kopneno uređenje s novim prometnim rješenjem. Unutar Sjevernog bazena predviđena je ribarska luka s 40 ribarskih vezova te luka otvorena za javni promet s 95 vezova. Unutar Južnog bazena predviđeno je ukupno 109 vezova, dok je unutar luke nautičkog turizma ukupno predviđeno 358 vezova za plovila veličine od 10 do 50 m. Ukupan broj planiranih parkirališnih mjesta (PM) iznosi 436 (luka otvorena za javni promet – sjeverni bazen 118 PM-a, luka nautičkog turizma 108 PM-a u podzemnoj garaži, 113 PM-a na krovu garaže i 39 PM-a na glavnom lukobranu te novi gradski prostor – 48 PM-a).

Kopneni dio luke nautičkog turizma obuhvaća i izgradnju glavne zgrade, zgrade podzemne garaže s parkiralištem na krovu, zgrade sanitarnog bloka te benzinsku postaju. Novi gradski dio predviđa reorganizaciju postojećeg parkirališta, uklanjanje benzinske pumpe i nasipavanje mora do područja zahvata luke nautičkog turizma.

Procijenjena ukupna količina materijala (maritimni nanosi, muljeviti materijal, zaglinjeni pijesak, kameni materijal te hridi/stijene) nastala tijekom iskopa unutar obuhvata zahvata iznosi oko 46.000 m³, od čega je iskoristivo oko 29.000 m³ za daljnju uporabu (kameni materijal i stijene/hridi) što je oko 20 % potrebne količine (143.000 m³). Ostatak kamenog materijala za potrebe izgradnje Luke Novalja pribavit će se iz najbližih kamenoloma, Zaglavlja i Široki Čelac. Dio podmorskog iskopa lošeg nosivog materijala (maritimni nanosi, muljeviti materijal te zaglinjeni pijesak) procijenjene ukupne količine oko 17.000 m³ zbrinut će se putem ovlaštene osobe.

Utjecaji zahvata na okoliš tijekom pripreme i korištenja

Luka Novalja podijeljena je u četiri funkcionalne cjeline: Sjeverni bazen, Južni bazen, Središnji bazen-luka nautičkog turizma i Novi gradski prostor. Svaka funkcionalna cjelina može se izvesti zasebno s ciljem da može funkcionirati kao zasebna cjelina zadovoljavajući funkcionalne i prostorno-organizacijske uvjete. Granice funkcionalnih cjelina određene su načelno. Utjecaj na sastavnice okoliša razmatran je integralno za sve cjeline, jer je u slučaju izgradnje i korištenja zahvata u cijelosti (izgrađene sve funkcionalne cjeline) kumulativni utjecaj na sve sastavnice okoliša veći nego što bi bio u slučaju izgradnje pojedinih cjelina samostalno i u različitim kombinacijama.

Nakon izgradnje, tijekom korištenja utjecaj na **prostor** - namjenu korištenja prostora Luke Novalja bit će pozitivan, a očitovat će se novim funkcionalnim karakteristikama i organizacijom prostora koja će omogućiti povezivanje otoka s kopnom (i drugim otocima). Ujedno će se dobiti kvalitetnija i bolja ponuda Luke Novalja u smislu prihvata većeg broja plovila, organizacije prihvata plovila, mogućnost prihvata „cruisera“ i ostalih većih ili manjih plovila te reorganizacija komunalnih vezova. Realizacijom zahvata doći će otvaranja dodatnih ponuda odnosno integracije gradskog tkiva s obalom i morem, uredit će se obala i formirati javni prostor uz more, ostvarit će se različite lučke funkcije (linijski brodovi, komunalni vezovi, ribarski vezovi i ostali vezovi). Sve navedeno otvorit će nove razvojne mogućnosti što će se ujedno odraziti i na ostale aktivnosti koje se kroz turizam dalje unapređuju, kultura, ugostiteljstvo, marketing, trgovina i sl.

Što se tiče utjecaja na **more**, izvođenjem radova doći će do zamućenja stupca morske vode ograničenog na trajanje izgradnje. Strujanje će odnijeti većinu tako podignutog sedimenta. Utjecaj na morsko dno će biti negativan i trajan s obzirom da će se zahvatom trajno nasuti oko 54.065 m² površineorskog dna, što u odnosu na postojeću površinu kopnenog dijela (19.894

m²) iznosi povećanje od 34.171 m² na uštrb morskog dijela. Poštivanjem propisanih mjera zaštite okoliša utjecaj se smanjuje na prihvatljivu razinu. Nadalje, pomoću numeričkih modela i simulacija analizirano je vrijeme zadržavanja mora unutar akvatorija Luke Novalja. U slučaju faznosti izgradnje lučkih bazena neće doći do značajnijeg utjecaja na cirkulaciju mora. U situaciji da se ne izvede Središnji bazen-luka nautičkog turizma, a postojeći lukobrani idu na planiranu rekonstrukciju i dogradnju (sjeverni lukobran) odnosno rekonstrukciju i izgradnju (južni lukobran) doći će do poboljšanja cirkulacije mora u odnosu na postojeće stanje. Rekonstrukcijom postojećih lukobrana i dodavanjem propusta luka će se otvoriti, te će se poboljšati cirkulacija između sadašnjeg bazena i otvorenog mora, čime se i srednje vrijeme zadržavanja smanjuje. Dodavanje dodatnih propusta u bilo kojoj varijanti izgradnje pozitivno utječe na cirkulaciju i prostrujenost mora. U slučaju izgradnje i realizacije samo Središnjeg bazena-luke nautičkog turizma unutar postojeće situacije, također neće doći do značajnijeg utjecaja na cirkulaciju mora. U tom slučaju se rekonstruira južni lukobran iz sadašnjeg nepropusnog u propusni, čime se, uz činjenicu da je glavni lukobran propustan, poboljšava izmjena mora između središnjeg i južnog bazena u odnosu na sadašnje stanje. U ovom slučaju sjeverni lukobran ostaje nepropusan, no kraći nego u planiranom stanju, pa uz izgradnju središnjeg propusnog lukobrana neće doći do značajnijeg utjecaja na cirkulaciju mora u sjevernom bazenu. Realizacijom zahvata dinamika izmjene mora na promatranom području poboljšat će se u odnosu na postojeće stanje, očekuje se poboljšanje od 39.3 % - pretpostavljen najgori scenarij (prisutne samo plimne struje – bez vjetrova i termohaline cirkulacije).

Tijekom korištenja odvodnja krovnih voda ispuštat će se u more. Oborinske vode sa zauljenih asfaltiranih prometnih površina i parkirališta, se prije ispuštanja u more predviđaju pročistiti u separatoru ulja. Oborinske vode se prikupljaju cestovnim slivnicima i sistemom vodonepropusnih kanala. Sanitarne otpadne vode se u konačnici sistemom kanala odvođe do okna za uzimanje uzoraka i zatim priključuju na gradski kolektor javne odvodnje. Analizirani sedimenti s područja Novalje mogu se zbog niskih koncentracija olova, cinka i bakra u odnosu na referentne koncentracije istih smatrati neopterećenima, odnosno neonečišćenima. Analizom distribucije bakra u moru, nakon otpuštanja bakra iz antivegetativnih premaza s brodice u postojećoj luci Novalja i Luci Novalja nakon zahvata, pokazuje da će koncentracije otopljenog bakra u moru biti prihvatljive ili blago povišene u odnosu na one koje odgovaraju neonečišćenim područjima na Jadranu. S obzirom na ograničenja modela (zanemareni procesi vezani za promjene koncentracije bakra u sedimentu) u stvarnosti će ove koncentracije biti manje od dobivenih modelom. Na osnovi prethodno navedenog može se zaključiti da zahvat neće imati značajan utjecaj na priobalno vodno tijelo HR-O422 dio Kvarnerića i dio Velebitskog kanala i kakvoću mora.

Zahvat se nalazi izvan područja **ekološke mreže**, te neće imati utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže temeljem Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: UP/I 612-07/19-60/53, URBROJ: 517-05-2-2-19-4 od 2. kolovoza 2019. godine).

Vezano za **biološku raznolikost**, na području zahvata prisutna su staništa G.3.2.2. Biocenoza sitnih ujednačenih pijesaka, G.3.2.2. Biocenoza sitnih ujednačenih pijesaka (G.3.2.2.1. Asocijacija s vrstom *Cymodocea nodosa*), G. 3.5.1. Biocenoza naselja vrste *Posidonia oceanica* kao i antropogena staništa F.5.1.2.1. Izgrađene i konstruirane obale, G.2.5. Antropogena staništa u mediolitoralu, G.3.8.2.1. Zajednice infralitorala betoniranih i izgrađenih obala (luke, lučice, brodogradilišta) i ostalih konstrukcija u moru. Prilikom izgradnje i postavljanjem gatova zatrpao/zasjenit će se sljedeća staništa: antropogena staništa morske obale (biocenoze supralitorala, gornjih i donjih stijena mediolitorala), biocenoza sitnih ujednačenih pijesaka, asocijacija s vrstom *Cymodocea nodosa* te manje naselje morske

cvjetnice *Posidonia oceanica*. Utjecaj izgradnje zahvata na morsku obalu i staništa te zabilježene zaštićene svojte je trajan i negativan, međutim sveukupna zatrpana površina navedenih staništa je relativno mala (3,35 ha asocijacija s vrstom *Cymodocea nodosa* i 0,1 ha naselja *Posidonija*) s obzirom na postojeću rasprostranjenost tih biocenoza i zaštićenih svojti na širem području kao i duž Jadrana taj se utjecaj ocjenjuje prihvatljivim. Po završetku radova očekuje se ponovno naseljavanje/obnavljanje bentoskih zajednica na novo izgrađenoj obali i na dnu unutar obuhvata zahvata. Na mjestima povećanog zasjenjenja unutar novog akvatorija Luke Novalja (npr. mjesta priveza brodova) doći će do izostanka algi i cvjetnica. S obzirom na relativno malu površinu koja će biti pod ovim utjecajem, utjecaj je ocijenjen kao prihvatljiv. Na novim izgrađenim površinama uronjenima u more (obalni zidovi lukobrana i piloti) tijekom vremena razvit će se F.5.1.2. Zajednice morske obale na čvrstoj podlozi pod utjecajem čovjeka kao i G.2.5.2. Zajednice mediolitorala na čvrstoj podlozi pod utjecajem čovjeka i G.3.8.2.1. Zajednice infralitorala betoniranih i izgrađenih obala (luke, lučice, brodogradilišta) i ostalih konstrukcija u moru. S obzirom na povećanje pomorskog prometa koje će nastati uslijed izgradnje pomorske infrastrukture, postoji mogućnost potencijalnog širenja stranih invazivnih vrsta na području luke. Propisan je program praćenja stanja morskih staništa i uz njegovu provedbu smanjit će se rizik unosa stranih/invazivnih vrsta putem pomorskog prometa na području zahvata.

Utjecaj **klimatskih promjena** na zahvat je sagledan kroz ocjenu ranjivosti zahvata na klimatske promjene. Materijalna dobra na lokaciji zahvata ranjiva su na eventualno povećanje maksimalne brzine vjeta, povišenje razine mora, nevremena, plavljenje morem. Antropogeni doprinos klimatskim promjenama prvenstveno se manifestira kroz emisije stakleničkih plinova u atmosferu. Promatrani zahvat u fazi korištenja neće direktno generirati stakleničke plinove pa sam zahvat u fazi korištenja neće imati ni utjecaja na klimatske promjene. Iz procjene utjecaja proizuše su mjere zaštite od klimatskih promjena kojima se propisuju visine lukobrana, gatova i obalnog zida s obzirom na povećanje srednje razine mora duž istočne obale Jadrana te s obzirom na učestalija nevremena i plavljenje mora.

Predmetni zahvat pripada tipu **krajobraza** pod obalni i maritimno-litoralni pojas jugozapadno orijentiranog dijela obale, koji radi svojih prirodnih vrijednosti (zaštićenosti od bure i kvalitetne obale) predstavlja razvojno interesantno područje otoka Paga. Izgradnjom zahvata doći će do narušavanja postojeće ravnoteže krajobraznih struktura te promjene u vizualnoj percepciji krajobraza. Tijekom izgradnje zahvata može se očekivati privremeni negativni vizualni efekt zbog prisutnosti građevinske mehanizacije, opreme i materijala na području gdje se izvode radovi. Dogradnjom, rekonstrukcijom i izgradnjom lukobrana te nasipavanjem postojeće obale uzrokovat će se trajne pozitivne promjene u izgledu, načinu doživljavanja i korištenju obalnog područja Grada Novalje..

Vezano za utjecaj na **kulturno-povijesnu baštinu**, kopneni dio Luke Novalja graniči sa povijesnom cjelinom Arheološke zone Novalja te sa pojedinačnim kulturnim dobrom - Antički vodovod „Talijanova buža“. Navedena kulturna cjelina i pojedinačno dobro nisu izravno ugroženi izgradnjom Luke Novalja, ali je s obzirom na njihovu udaljenost (kontaktna zona) pri izvođenju zemljanih radova na kopnu propisana mjera osiguranja stalnog arheološkog nadzora zbog postojanja evidentiranih arheoloških lokaliteta u horizontu od prapovijesti do srednjeg vijeka na prostoru Luke Novalja. Najveći mogući utjecaj izgradnje Luke Novalja vezan je uz morski dio te je propisana mjera da se prije izvođenja radova izgradnje infrastrukture u podmorju Luke Novalja moraju provesti podmorska hidroarheološka istraživanja. Nakon izgradnje i tijekom korištenja Luke Novalja javlja se pozitivan utjecaj na elemente kulturno-povijesne baštine jer se korištenjem prostora, povećanjem broja gostiju i putnika daje na značaju i objektima kulturno-povijesne baštine koji se nalaze u neposrednoj blizini.

Tijekom korištenja Luke Novalja nastajat će **otpad** koji se može svrstati u grupu „Otpadna ulja i otpad od tekućih goriva“, grupu „Otpadna ambalaža; apsorbens, tkanine za brisanje, filteri materijali i zaštitna odjeća koja nije specificirana na drugi način“ i grupu „Komunalni otpad“. Sav nastali otpad će se predavati na propisani način ovlaštenoj osobi.

Tijekom izgradnje Luke Novalja povećat će se gustoća **prometa** i dodatno opteretiti prometnice koje vode do planiranog zahvata. Doći će do povećanja frekvencije osobnih vozila, teških vozila za dovoz strojeva, opreme i građevinskog materijala te odvoz otpada, i ostalih vozila koja će prometovati prema i od gradilišta te su moguća dodatna opterećenja postojeće prometne mreže (posebice Primorske ulice i Ulice braće Radić) i poteškoće u nesmetanom odvijanju prometa. Stoga tijekom gradnje za lokalno stanovništvo može doći do otežanog pristupa i prometovanja postojećim prometnicama. Također se predviđa i korištenje morskih plovih putova za dovoz materijala morem, koji bi mogao utjecati na promet plovila lokalnog stanovništva. Međutim, budući da će ovakva situacija biti prisutna samo tijekom gradnje zahvata i izvan turističke sezone, negativan utjecaj na **promet** će biti kratkotrajan. Pravilnom signalizacijom i definiranjem ograničenja na kopnenim i morskim putovima unutar obuhvata zahvata i funkcionalnih cjelina gdje će se odvijati transport strojeva, opreme i materijala do gradilišta, osigurat će se optimalni uvjeti odvijanja prometa kako se ne bi stvorile poteškoće za lokalno stanovništvo. Preko novoplaniranog glavnog lukobrana luke nautičkog turizma i postojećih lukobrana predviđa se manje kolno prometno opterećenje za vozila korisnika luke, hitna i interventna vozila te vozila opskrbe. S obzirom na postojeće stanje predviđeno je povećanje cestovnog prometa od 10% na mjesnim prometnicama s obzirom na dogradnju Luke Novalja. Uz povećanje cestovnog prometa tijekom turističke sezone doći će i do povećanja pomorskog prometa tijekom turističke sezone. Budući da je Novalja već sada turističko mjesto, lokalno stanovništvo naviknuto je na povećanu gustoću prometa te fluktuaciju vozila, brodova i ljudi tijekom ljetnog razdoblja.

Tijekom izgradnje Luke Novalja doći će do emitiranja dodatne **buke** u okolišu kao posljedica građevinskih radova. Budući da je emisija ove buke privremenog karaktera njen utjecaj se ne procjenjuje kao značajan. Novi zvučni izvori u Luci Novalja tijekom korištenja bit će promet internom prometnicom, manevriranje na parkirališnim površinama i buka od manevriranja motornim čamcima i jahtama u luci. Proračuni su pokazali da će imisijske razine buke isključivo od rada novoplanirane Luke Novalja na svim lokacijama (Primorska 46, Trg Loža 1, Obala kneza Domagoja 7 i Primorska 25) ostati unutar dozvoljenih graničnih vrijednosti, a isto će se osigurati provođenjem propisanog programa praćenja.

U sklopu zahvata predviđeno je produbljivanje morskog dna iskopom. Ukupna količina materijala od **iskopa** (maritimni nanosi, muljeviti materijal, zaglinjeni pijesak, kameni materijal te hridi/stijene) unutar obuhvata zahvata iznositi će oko 46.000 m³, od čega će oko 29.000 m³ biti iskoristivo za daljnju uporabu (kameni materijal i stijene/hridi) što je oko 20% potrebne količine (oko 143.000 m³), a ostatak koji neće biti iskoristiv (oko 17.000 m³) zbrinut će se putem ovlaštene osobe sukladno propisima. Ostatak kamenog materijala za potrebe izgradnje Luke Novalja bit će pribavljen iz najbližih kamenoloma, Zaglava i Široki Čelac.

S obzirom na to da se zahvat Luke Novalja planira u naseljenom području, procijenjeno je da neće značajnije pridonijeti **svjetlosnom opterećenju** uz primjenu zakonskih odredbi i mjera.

Kod **određivanja mjera (A)**, što ih nositelj zahvata mora poduzimati, Ministarstvo se pridržavalo i načela predostrožnosti navedenih u članku 10. Zakona, koji nalaže da se razmotre i primjene mjere koje doprinose smanjivanju onečišćenja okoliša utvrđene propisima i odgovarajućim aktom.

- **Opće mjere** zaštite tijekom pripreme i izgradnje propisane su u skladu s člankom 69. stavkom 2. točkom 9., te člancima 132., 133., člancima 8. - 17., 106., 110., 133. - 135., 150. - 152. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), člankom 40. stavkom 2. točkom 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), člankom 54. stavkom 1. točkom 8., člankom 84. stavkom 1. i 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19) i odredbom članka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 90/05, 10/08, 155/08, 127/10, 80/12 i 7/17). Opće mjere zaštite tijekom korištenja propisane su u skladu s Uredbom o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama („Narodne novine“, broj 44/16 i 107/19).
- Mjere zaštite **voda/mora** tijekom pripreme i izgradnje propisane su u skladu s člancima 36.-37., 46.-50, 56.-58., 70., 73.-74. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 66/19), člancima 4. i 7.-14. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“, broj 26/20), Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda („Narodne novine“, broj 9/20), Pomorskim zakonikom („Narodne novine“, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19), Pravilnikom o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom („Narodne novine“, broj 79/13, 140/14 i 57/15), Uredbom o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke („Narodne novine“, broj 110/04), člancima 4. i 52. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), te člancima 10. i 25. Zakona o zaštiti okoliša. Mjere zaštite voda/mora tijekom korištenja propisane su u skladu s člankom 50. Zakona o vodama, člancima 4. - 14., te Tablicom 1. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, te Pravilnikom o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom.
- Mjere zaštite od **klimatskih promjena** propisane su u skladu sa smjernicama za voditelje projekata: Kako povećati otpornost ranjivih ulaganja na klimatske promjene, EK, 2013; Smjernice za uključivanje klimatskih promjena i bioraznolikosti u procjene utjecaja na okoliš, EK, 2013.
- Mjere zaštite **krajobraza** propisane su u skladu s člankom 69. Zakona o gradnji, te člankom 4. i 7. Zakona o zaštiti prirode.
- Mjere zaštite **kulturne baštine** propisane su u skladu s člancima 45. i 46. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20).
- Mjere zaštite za cestovni **promet** tijekom pripreme i izgradnje propisane su u skladu s člankom 5. Pravilnika o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste („Narodne novine“, broj 140/13), člancima 23. i 24. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i člancima 5.-8. Pravilnika o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste („Narodne novine“ broj 53/02 i 20/17). Mjere zaštite za pomorski promet propisane su u skladu sa Zakonom o hidrografskoj djelatnosti

(„Narodne novine“ broj 68/98, 110/98, 163/03 i 71/14.), Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), Pravilnikom o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom („Narodne novine“, broj 79/13, 140/14 i 57/15), Planom intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora („Narodne novine“, broj 92/08).

- Mjere zaštite od **buke** propisane su u skladu s člancima 3.-6. Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“, broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18), člancima 6.- 8. Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke („Narodne novine“, broj 75/09, 60/16 i 117/18), člancima 2., 5. i 12. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“, broj 145/04) s ciljem utvrđivanja mogućih razina buke većih od dopuštenih i poduzimanja dodatnih mjera kako bi se ista dovela u propisane granice.
- Mjere zaštite od **otpada** tijekom pripreme i izgradnje propisane su u skladu s člankom 33. Zakona o zaštiti okoliša, te člancima 1.-9., 12., 44., 45., 47., 54., 57. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), a tijekom korištenja u skladu s člancima 1.-9., 12., 44., 45., 47., 54., 57. Zakona o održivom gospodarenju otpadom te sukladno članku 62. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 90/05, 10/08, 127/10, 80/12 i 7/17).
- Mjere zaštite od **svjetlosnog onečišćenja** tijekom pripreme i izgradnje propisane su u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“, broj 14/19).
- Mjere zaštite u slučaju **izvanrednih događaja** propisane su u skladu s člankom 3. točkom 8. Uredbe o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke, člankom 81. Zakona o vodama, člancima 8.-10. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10), te Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora i Planom intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora u Ličko-senjskoj županiji.
- Ostale mjere zaštite okoliša u skladu su s pravilima struke i stručne prakse, te rada Povjerenstva, a određene su s ciljem ublažavanja u predmetnoj Studiji prepoznatih utjecaja.

Nositelja zahvata se člankom 142. stavkom 1. Zakona obvezuje na **praćenje stanja okoliša (B)** posredstvom stručnih i za to ovlaštenih osoba, koje provode mjerenja emisija i imisija, vode očevidnike, te dostavljaju podatke nadležnim tijelima, a obavezan je sukladno članku 142. stavku 6. istog Zakona osigurati i financijska sredstva za praćenje stanja okoliša.

- Program praćenja razine **buke** propisan je sukladno Zakonu o zaštiti od buke, a način praćenja propisan je člankom 2. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.
- Program praćenja stanja **morskih staništa** propisan je sukladno Zakonu o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima („Narodne novine“, broj 15/18 i 14/19).

Sukladno članku 21. stavku 2. Uredbe, prije donošenja rješenja nacrt rješenja je stavljen na uvid javnosti na internetskim stranicama Ministarstva u trajanju od 8 dana s datumom objave 16. lipnja 2020. godine i na njega nisu dostavljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Obveza nositelja zahvata pod točkom II. ovog Rješenja proizlazi iz odredbe članka 10. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša, kojim je utvrđeno da se radi izbjegavanja rizika i opasnosti po okoliš pri planiranju i izvođenju zahvata moraju primjenjivati utvrđene mjere zaštite okoliša.

Točka III. izreke ovog rješenja utemeljena je na odredbama članka 142. stavka 2. Zakona.

Prema odredbi članka 85. stavka 5. Zakona nositelj zahvata podmiruje sve troškove u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš (točka IV. ovog rješenja).

Rok važenja ovog rješenja propisan je u skladu s člankom 92. stavkom 1. Zakona, dok je mogućnost produženja važenja ovog rješenja propisana u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona (točka V. ovog rješenja).

Obveza objave ovog rješenja na internetskim stranicama Ministarstva utvrđena je člankom 91. stavkom 2. Zakona (točka VI. ovog rješenja).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Erazma Barčića 5, Rijeka, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).



DOSTAVITI:

1. Adriatic Croatia International Club d.d., Rudolfa Strohala 2, Rijeka (R! s povratnicom!)

NA ZNANJE:

1. Državni inspektorat, inspekcija zaštite okoliša, Šubićeva 29, Zagreb
2. Urbanistički institut Hrvatske d.o.o., Frane Petrića 4, 10000 Zagreb



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I 351-02/16-08/43

URBROJ: 517-03-1-2-21-4

Zagreb, 1. ožujka 2021.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, na temelju odredbe članka 42. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) i članka 71. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 118/18) te u vezi s člankom 130. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09), rješavajući povodom zahtjeva ovlaštenika KAINA d.o.o., Oporovečki omajek 2, Zagreb, radi utvrđivanja promjena u popisu zaposlenika ovlaštenika, donosi:

RJEŠENJE

- I. Ovlašteniku KAINA d.o.o., Oporovečki omajek 2, Zagreb, OIB: 50124477338 izdaje se suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša:
1. Izrada studija o značajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoliš (u daljnjem tekstu: strateška studija) uključujući i dokumentaciju potrebnu za ocjenu o potrebi strateške procjene te dokumentacije za određivanje sadržaja strateške studije
2. Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš.
3. Izrada izvješća o stanju okoliša.
4. Izrada izvješća o sigurnosti.
5. Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš.
6. Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća.
7. Izrada i/ili verifikaciju posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša.

Stranica 1 od 3

8. Procjena šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnosti.
9. Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša.
10. Izrada elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishodenja znaka zaštite okoliša »Prijatelj okoliša« i znaka EU Ecolabel.
11. Izrada elaborata o utvrđivanju mjerila za određenu skupinu proizvoda za dodjelu znaka zaštite okoliša »Prijatelj okoliša«.
- II. Suglasnost iz točke I. ove izreke prestaje važiti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu propisa iz članka 40. stavka 9. Zakona o zaštiti okoliša.
- III. Ovo rješenje upisuje se u očevidnik izdanih suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša koje vodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.
- IV. Uz ovo rješenje prileži Popis zaposlenika ovlaštenika i sastavni je dio ovoga rješenja.
- V. Ukidaju se suglasnosti: KLASA: UP/I 351-02/15-08/72; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-3 od 22. rujna 2015.; KLASA: UP/I 351-02/15-08/65; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-4 od 12. listopada 2015. i KLASA: UP/I 351-02/16-08/43; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 23. kolovoza 2016. godine koja su bila izdana od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Obrazloženje

Ovlaštenik KAINA d.o.o., Oporovečki omajek 2, Zagreb (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik), podnio je zahtjev za izmjenom podataka o zaposlenim stručnjacima navedenim u Rješenjima: (KLASA: UP/I 351-02/15-08/72; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-3 od 22. rujna 2015.; KLASA: UP/I 351-02/15-08/65; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-4 od 12. listopada 2015. i KLASA: UP/I 351-02/16-08/43; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 23. kolovoza 2016. godine) koja je izdalo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Ovlaštenik je tražio da se na popis kao zaposleni stručnjaci za sve poslove pod točkom I. ovog rješenja uvrste djelatnici Maja Kerovec, dipl.ing.biol. i Damir Jurić dipl.ing.građ., dok se ostali stručnjaci brišu sa popisa jer više nisu zaposlenici tvrtke. Voditeljica stručnih poslova ostaje mr.sc. Katarina Knežević Jurić, prof.biol.

U provedenom postupku Ministarstvo je izvršilo uvid u zahtjev za promjenom podataka, podatke i dokumente dostavljene uz zahtjev, a osobito u popis stručnih podloga, diplomu i potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje navedene stručnjakinje, te službenu evidenciju ovog Ministarstva i utvrdilo da su navodi iz zahtjeva utemeljeni za Maju Kerovec, dipl.ing.biol. i Damira Jurića dipl.ing.građ. Isto tako Ministarstvo je utvrdilo da se stručni posao izrade posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša iz Rješenja (KLASA: UP/I 351-02/15-08/65, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-4 od 12. listopada 2015. godine), sukladno izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 118/18) više ne nalazi na popisu poslova zaštite okoliša koje obavljaju ovlaštenici.

Slijedom navedenoga, utvrđeno je kao u točkama od I. do V. izreke ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).



U prilogu: Popis zaposlenika kao u točki IV. izreke rješenja.

DOSTAVITI:

1. KAINA d.o.o., Oporovečki omajek 2, Zagreb (R!, s povratnicom!)
2. Evidencija, ovdje
3. Državni inspektorat, Šubićeva 29, Zagreb

POPIS zaposlenika ovlaštenika: KAIINA d.o.o., Oporovečki omajek 2, Zagreb, slijedom kojih je ovlaštenik ispunio propisane uvjete za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša sukladno rješenju Ministarstva KLASA: UP/I 351-02/16-08/43; URBROJ: 517-03-1-2-21-4 od 1. ožujka 2021.		
<i>STRUČNI POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA prema članku 40. stavku 2. Zakona</i>	<i>VODITELJI STRUČNIH POSLOVA</i>	<i>ZAPOSLENI STRUČNJACI</i>
1. Izrada studija o značajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoliš (u daljnjem tekstu: strateška studija) uključujući i dokumentaciju potrebnu za ocjenu o potrebi strateške procjene te dokumentaciju za određivanje sadržaja strateške studije	mr.sc. Katarina Knežević Jurić, prof.biol.	Maja Kerovec, dipl.ing.biol. Damir Jurić, dipl.ing.grad.
2. Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš	voditelj naveden pod točkom 1.	stručnjaci navedeni pod točkom 1.
10. Izrada izvješća o stanju okoliša	voditelj naveden pod točkom 1.	stručnjaci navedeni pod točkom 1.
11. Izrada izvješća o sigurnosti	voditelj naveden pod točkom 1.	stručnjaci navedeni pod točkom 1.
12. Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš	voditelj naveden pod točkom 1.	stručnjaci navedeni pod točkom 1.
14. Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća	voditelj naveden pod točkom 1.	stručnjaci navedeni pod točkom 1.
20. Izrada i/ili verifikaciju posebnih elaborata, proračuna, i projekcija za potrebe sastavnica okoliša	voditelj naveden pod točkom 1.	stručnjaci navedeni pod točkom 1.
21. Procjena šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnosti	voditelj naveden pod točkom 1.	stručnjaci navedeni pod točkom 1.
23. Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša	voditelj naveden pod točkom 1.	stručnjaci navedeni pod točkom 1.
25. Izrada elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishodenja znaka zaštite okoliša »Priatelj okoliša« i znaka EU Ecolabel.	voditelj naveden pod točkom 1.	stručnjaci navedeni pod točkom 1.
26. Izrada elaborata o utvrđivanju mjerila za određenu skupinu proizvoda za dodjelu znaka zaštite okoliša »Priatelj okoliša«	voditelj naveden pod točkom 1.	stručnjaci navedeni pod točkom 1.